

广州白云国际机场信息安全态势感知通报预警平台建 设项目设计询价文件

采 购 人：广州白云国际机场股份有限公司

二〇一九年八月

总 目 录

第一部分	询价函
第二部分	询价过程
第三部分	报价文件
第四部分	用户需求书
第五部分	合同

第一部分：询价函

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“采购人”）现就以下项目的采购进行询价，接受合格的供应商提交询价文件。有关事项如下：

1. 采购编号：

2. 项目内容：广州白云国际机场信息安全态势感知通报预警平台建设项目设计

3. 询价函发出时间：2019 年 8 月 19 日 17:00

4. 递交询价文件截止时间为：2019 年 8 月 26 日 17:00

5. 主办单位：广州白云国际机场股份有限公司

6. 联系地址：广州市白云区人和镇空港四路广州白云国际机场股份有限公司办公楼 425 室

7. 联系人：张经理 联系电话：13824401857

8. ★合格报价人：

8.1 报价人必须为具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人，同时持有登记机关颁发的营业执照，并提供加盖公章的营业执照的复印件；

8.2 投标人必须具备建筑智能化系统专项设计资质，上传复印件加盖公司印章；

8.3 报价人法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在该项目中同时报；

8.4 报价人具有增值税一般纳税人资格（需提供相应证明文件并加盖公章）；

8.5 所有的报价人需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平(wz.gdairport.com)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的报价人登记信息，登记为合格的候选报价人（已注册的除外）。提交报价文件中必须提交报价人登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章；

8.6 本项目不接受联合体投标；

9. 限价说明：

本项目最高限价为人民币 10 万元，如报价文件所报总价超出本项目的限价，采购人有权拒绝其报价。

10. 施工期限：

自成交通知书发出后 45 个日历天内完成初步设计，在工程招标前完成施工图设计。

11. 询价文件中的重要条款（带“★”号条款）不允许偏离，如项目报价文件中对重要条款有偏离，将导致报价文件无效。

12. 报价文件的递交

12.1 报价文件的密封与标记

12.1.1 报价函、报价一览表及其设备清单应放在一起单独密封；

12.1.2 报价文件密封袋（箱）正面应写明采购人名称和地址、项目名称、供应商名称和地址、联系人名称和联系方式并加盖供应商单位公章，以便出现逾期送达时能原封退回；

12.1.3 报价文件密封袋（箱）应用封条在开口处密封，填写密封日期，封条上加盖供应商单位公章；

12.1.4 如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

12.2 报价文件的提交形式和地址

12.2.1 采购人不接受以电报、电话、电传、传真、邮寄方式的报价文件，如因为不可抗力无法如期送达，供应商需要在报价截止前 24 小时及时联系采购人工作人员，得到同意后方可如此响应；

12.2.2 报价文件应于规定的递交报价文件截止时间前送达至广州市白云区人和镇空港四路广州白云国际机场股份有限公司办公楼 425 室。

13. 询价结果变更

由于存在最终用户需求变更、设计方案变更等因素，采购人保留在询价之后进行变更工程范围及工程量调整的权利。

14. 成交报价人的确定：

详见第二部分询价过程。

15. 询价结果发布

采购人会在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台 (wz.gdairport.com) 发布询价结果。

16. 投诉监督

报价人可以对本本次询价采购活动中的任何违法及不公平内容向广州白云国际机场

股份有限公司纪检监察室实名投诉。

联系电话：020-36067072

第二部分：询价过程

1、评审小组组成：

股份公司相关职能部门工作人员组成。

2、项目报价文件的初审：

评审小组将审查项目报价文件是否完整、供应商是否符合合格条件、报价有无计算上的错误、文件签署是否合格、项目报价文件的总体编排是否有序。报价文件是否实质上响应了询价文件的要求。实质上响应的报价文件应该是与询价文件要求的全部主要条款（加“*”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的报价文件。如果项目报价文件实质上没有响应询价文件的要求，其报价文件将可能被拒绝。但评审小组可以要求供应商进行相应的澄清补充：

3、算术错误将按以下方法更正：

- (1) 如果总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，则以单价为准计算总价。
- (2) 如果用大写数值与用数字表示的数值不一致，以大写数值为准。

4、报价文件的详细评审：

评审小组对通过初步评审的报价文件中的商务服务方案等方面采用百分制综合评分，其构成及权重为：价格得分占 10%，商务服务方案得分占 90%，详细评分标准如下：

(1) 商务服务方案评审细则：

表一、商务服务方案评分表（90 分）

评分因素	各评分因素细项	分值	评分标准
商务	资质证书（提供相关证明文件复印件）	10 分	具有有效的电子与智能化专业承包一级资质或建筑智能化工程专业承包一级资质，得 2 分。具有有效的电子与智能化专业承包二级（含）以上资质或建筑智能化工程专业承包二级（含）以上资质，得 1 分。无上述资质得 0 分。 具有省级（或以上）部门颁发的高新技术企业证书，得 2 分，无该证书得 0 分； 具有有效的符合 DB44/T 1920-2016《计算机信息系统安全服务机构等级评定规范》的计算机信息系统安全服务资质证书，对比优得 3 分；对比次之得 2 分；对比一般得 1 分；对比差得 0 分。 具有有效的 CCRC 信息系统安全集成服务资质证书，得 1 分，无该资质证书得 0 分。 具有有效的 CCRC 信息安全风险评估服务资质证书，得 1 分，无该资质证书得 0 分。 具有有效的 ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS 信息技术服务运行维护标准成熟度证书），得 1 分，无该资质证书得 0 分。
	管理体系（提供相关证明	3 分	具有有效的 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认

评分因素	各评分因素细项	分值	评分标准
	文件复印件)		证证书、ISO27001 信息安全管理体系认证证书、OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证证书、GB/T29490 知识产权管理体系认证证书；（以上证书认证内容须包含：计算机信息系统安全服务或信息技术咨询服务） 全部提供以上证书得 3 分，缺少一项扣 0.5 分，扣完为止；
	投标人荣誉 （提供相关证明文件复印件）	4 分	1) 连续 5 年或以上获得工商行政管理部门颁发的守合同重信用证书； 2) 连续 5 年或以上获得相关行业协会颁发的省级或以上的“诚信示范企业”荣誉称号； 3) 获得市级信息协会“行业诚信企业”证书； 4) 投标人 2018 年度获税务局颁发的纳税信用 A 级荣誉证书； 全部提供以上证书得 4 分，缺少一项扣 1 分，扣完为止；
	企业研发能力（提供相关证明文件复印件）	2 分	1) 具有市级或以上企业研究开发机构证书，得 1 分，无则 0 分； 2) 被省科学技术厅认定为工程技术研究中心，得 1 分，无则 0 分；
	拟投入本设计项目的 项目经理	10 分	1) 硕士或以上学历 2) 具有人社部门颁发的信息技术中级或以上工程师职称； 3) 具有信息系统项目管理师证书(人社部门颁发)； 4) 具有信息系统集成及服务项目管理人员（高级项目经理）证书； 5) 具有 PMP 证书。 本项满分 10 分，项目经理本人同时具备以上 5 项证书的得 10 分，缺少一项扣 2 分，扣完为止。 (提供合同或外部证明材料复印件)；提供加盖有关政府部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的含有该项目经理姓名的《投保单》或《社会保险参保人员证明》。
	拟派本设计项目的 人员	18 分	本项目成员配备情况： 具备 ITSS 人员、CISP 注册信息安全工程师、CISAW 信息安全保障人员、CMMI 认证工程师、信息安全等保人员，以上人员需同时具有人力资源部门颁发的电子或信息类中级或以上职称证书。 具备系统架构设计师、网络规划设计师、系统分析师。 具备 CCIE 或 HCIE 或 H3CIE 证书，以上人员需同时具有人力资源部门颁发的网络工程师或以上职称证书。 以上人员提供资质证书复印件和在本公司任职的外部证明材料(提供需加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前三个月以内的《投保单》或《社会保险参保人

评分因素	各评分因素细项	分值	评分标准
			员证明》），最高得 18 分，每少提供 1 项证书扣 2 分，最高扣至该项得 0 分（同 1 人员具备多项证书按 1 个计分，多人具备同 1 种证书按 1 个计分）。
	业绩	3 分	投标人提供 2016 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）的同类网络安全项目业绩，每提供一个业绩得 0.5 分，本项最高得 3 分。 注：需提供同类业绩合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额、包含网络安全设备内容的关键页与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
技术	项目整体技术规划	10 分	对项目整体的设计规划、设计思路、设计标准和要求的理解。 根据报价人整体方案进行横向比较打分，优得 8-10 分、良得 7-5 分，中得 2-4 分，差得 0 分。
	设计质量管理措施、项目实施计划、其它管理措施	10 分	1、设计质量管理措施（5 分） 根据报价人设计质量管理措施横向比较打分。 2、项目实施计划（3 分） 根据报价人的响应文件横向比较打分。 3、其它管理措施（2 分） 根据报价人其它管理措施横向比较打分。
	对项目总体设计方案和内容的理解	20 分	1、对本项目建设目标及现状的理解（5 分） 根据报价人对本项目建设目标及现状的理解情况进行综合比较横向评分。 2、本项目重点建设内容的分析（5 分） 根据报价人对本项目重点建设内容的分析情况进行综合比较横向评分。 3、本项目的总体设计思路（10 分） 根据报价人对本项目的总体设计思路情况进行综合比较横向评分。

注：以上评审均仅对通过符合性审查的供应商进行审查。

（2）价格评审细则：价格分满分 10 分，各供应商的价格得分按如下标准计算：

(2.1) 基准价：在通过初步评审的供应商的报价中，最低价为基准价。

(2.2) 当报价等于基准价时，价格得分为 10 分；

(2.3) 当报价>基准价时，每高于基准价一个百分点（小数点后四舍五入），扣 0.3 分，扣完为止；

(2.4) 按上述方法计算的结果保存两位小数，第三位四舍五入。

5、综合得分计算：

综合得分=商务服务得分+价格得分。

6、成交供应商的确定：

评审小组按综合得分从高到低排序，并向采购人推荐成交供应商。如果两个或两个以上供应商综合得分相同，依下列顺序排列名次：

(1) 服务方案得分高者，名次列前；

(2) 商务得分高者，名次列前；

按照上述顺序排列名次后，如果仍有两个或两个以上供应商综合得分为第一名，由评审小组投票，按少数服从多数原则确定供应商排名先后。

7、与采购人的接触：

(1) 除供应商须知的相关规定外，从报价文件截至之日起至授予合同期间，未经采购人书面要求，供应商不得就与其项目报价文件有关的事项与采购人联系。

(2) 供应商试图对评审小组的评比或采购人授予合同的决定进行影响，都可能导致其报价文件被拒绝。

第三部分：报价文件

报价文件包括但不限于以下内容（以下条目必须分别加盖公章）：

1. 报价函（须法人或法人授权代表签字和企业签章）；
2. 法定代表人授权书；
3. 报价一览表(服务期间内提供全部工作内容服务的总包价（含税价）)；
4. 供应商基本情况（商务服务方案各评分因素细项证明）；
5. 合格供应商的相关证明材料；
6. 企业营业执照副本及税务登记证副本复印件；
7. 技术要求响应情况（用户需求）；
8. 所有的报价人需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平(wz.gdairport.com)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的报价人登记信息，登记为合格的候选报价人（已注册的除外）。提交报价文件中必须提交报价人登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

附件 1：报价函

报 价 函

项目名称：广州白云国际机场信息安全态势感知通报预警平台建设项目

致：广州白云国际机场股份有限公司

根据贵方为 广州白云国际机场信息安全态势感知通报预警平台建设项目设计
的询价邀请函，作为经供应商正式授权代表供应商 _____ (供应商名称和地址)的报价
文件书签名方代表 _____ (签名人全名，职务)，在此提交项目报价文件，正本一份，副
本四份。

签字人代表以此函申明并同意：

- 1) 对随附报价表所规定的服务内容的总价为含税价人民币_____元
(大写: _____元)。
- 2) 供应商将承担按照询价文件的所有条款履行合同的义务。
- 3) 供应商已详尽研究了所有询价文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 供应商必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
- 4) 供应商之报价文件有效期为自报价之日起90个日历日。
- 5) 供应商同意按照采购人可能提出的要求提供与其所递交报价文件有关的任何其它数据或信息。
- 6) 我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。

本报价文件连同贵方成交通知书应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。

供应商名称: (公章) _____

供应商地址: _____

授权代表姓名、职务(印刷体): _____

法定代表人或授权代表签名: _____

公章: _____

日期: _____

附件 2: 法定代表人授权书

本授权书声明: (报价人名称) 的在下面签字的 (法定代表人姓名、职务、身份证号码) 代表本公司授权 (被授权人的姓名、职务、身份证号码) 为本公司的合法代理人, 就 (项目名称、项目编号) 的报价, 以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效, 特此声明。

报价单位（盖章）：

法定代表人签字：

被授权代表签字：

附件3：报价一览表

广州白云国际机场股份有限公司：

我公司愿意参加信息安全态势感知通报预警平台建设项目设计询价，在响应广州白云国际机场股份有限公司采购要求基础上，按以下价格为广州白云国际机场股份有限公司提供服务。

报价总价（报价货币：人民币元）
（小写）_____
（大写）_____

报价人（公章）：

法定代表人或授权代表签字：_____

职 务：_____

日 期：_____

第四部分：用户需求书

一、工程概况及建设主要内容：

1、工程概况

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“股份公司”）网络分为三张大网（包括生产网、园区网、WIFI 网），各张网络在安全技术、安全管理方面采用了一定的措施，基本实现了网络信息安全的安全运行。但随着互联网、物联网、移动互联网技术的不断发展，以及等保进入 2.0 时代，股份公司目前的网络安全的形势也不容乐观。

- 网络层面：三张网络安全域分布广、网络复杂，系统数量庞大，各资产（网络安全设备和业务系统）游离于统一安全监管之外。各类安全设备也相互独立各自为战，缺乏综合分析和立体防护能力，进而形成一座座信息安全数据孤岛，难以实现统一分析发现高隐蔽性威胁。
- 防护层面：各张网络仅在边界做基础防护，各个安全域内部缺乏完善的安全防护体系，存在内部安全监测和安全审计等盲区。
- 监控与运行管理层面：各类资产使用情况难以智能检测资源使用状况，资源监控目前依赖 IT 运行管理服务公司——信息公司建设的 zabbix 网管系统，往往需事先设定的阈值才能告警，不能智能识别资源不足带来的潜在性风险。
- 态势分析层面：缺乏相关的态势分析手段对股份公司及下属各单位的安全态势进行感知，错失一些前期防范的机会。对于新型攻击、复杂隐藏攻击，以及非普遍性的资源使用问题更是难以发现：每次发现安全事件后，只能通过各独立的设备或系统单独分析，运行管理人员较难快速准确输出相关解决方案。
- 信息系统等保要求层面：新的等保 2.0 标准对信息系统安全态势感知提出了更为明确的要求。

因此，为提升股份公司及下属各单位的信息安全态势分析能力，实现编制信息安全的“晴雨表”来分析目前和预测未来的安全状况，同时通过态势感知通报预警平台进行股份公司运行管理制度的落地，有必要对股份公司的安全和运行管理体系进行升级改造。

2、项目建设内容

根据股份公司及下属各单位现有网络与信息资产状况，本项目计划在 A4 楼机房部署态势感知通报预警平台一套、全流量分析引擎 2 台、未知威胁分析引擎 1 台和日志采集与分析引擎 1 台、日志采集引擎（软件部署）共 800 套，主要通过收集各类资产日志及镜像核心交换机数据来获取基础数据。经过对基础数据的挖掘及分析，实现对网络与信息安全状况的态势感知。

1) **态势感知系统一套**：中心平台系统，包含大数据存储平台存储、分析、告警功能，执行信息安全风险和运行管理工作的问题预测、发现、处置等相关工作；

2) **全流量分析引擎两台**：对生产网（含 T1 生产网和 T2 生产网）、园区网和 WIFI 网（T1 WIFI 网和 T2 WIFI 网）进行镜像流量收集，对网络全流量进行收集分析，最后输出检测结果至态势感知通报预警平台进行深度分析；

3) **未知威胁分析引擎一台**：对生产网（含 T1 生产网和 T2 生产网）、园区网和 WIFI 网（T1 WIFI 网和 T2 WIFI 网）进行镜像流量收集，对未知威胁及文件监测分析，最后输出检测结果至态势感知通报预警平台进行深度分析；

4) **综合日志采集与分析引擎一台**：通过 ACL 访问控制实现日志从生产网（含 T1 生产网和 T2 生产网）、园区网和 WIFI 网（T1 WIFI 网和 T2 WIFI 网）单向传输至 A4 楼态势感知通报预警平台。对于没有连接到三张网络的下属单位业务系统，可以通过外网发送给态势感知通报预警平台，另一种把他们的网接到园区网或生产网，通过这两个网发送日志信息到态势感知通报预警平台。

收集安全日志范围（800 个资产）包括网络安全设备、核心服务器、数据库、中间件的系统日志与运行状态，支持运行管理监测工作，最后输出分析结果至态势感知通报预警平台进行深度分析。

★二、询价范围、质量要求：

1、询价范围：根据工程概况及建设主要内容完成初步设计的编制，包括现状调研和现场查勘、需求分析、建设原则、建设方案说明、投资概算、施工图等的设计服务工作。

2、质量要求：初步设计应满足本项目安防工程等相关设计技术标准。

★三、设计周期：

初步设计成果提交时间：自成交通知书发出后 45 个日历天。

四、交付物验收要求：

满足国家现行规定、规范的合格标准并通过相关部门的评审。

广州白云国际机场信息安全态势感知通报 预警平台建设项目设计合同

甲方：广州白云国际机场股份有限公司

乙方：

委托方（甲方）：广州白云国际机场股份有限公司

受托方（乙方）：

本合同甲方委托乙方就广州白云国际机场信息安全态势感知通报预警平台建设项目设计进行技术咨询，并支付咨询报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 甲方向乙方进行技术咨询的内容、要求和方式：

（一）乙方组织专业技术人员编制《广州白云国际机场信息安全态势感知通报预警平台建设项目设计报告》（以下简称：《报告》）；

（二）乙方负责整理装订项目《报告》正式文本；

（三）乙方按照约定时间完成编制工作，并向甲方交付项目《报告》；

（四）乙方须按国家关于设计报告的编写大纲进行编制，《报告》需符合国家有关设计评估标准。在编制和审核过程中如需修改，乙方须负责修改完善至符合审批要求；

（五）合同期限：合同签订之日起至《报告》得到甲方审核确认，甲方向乙方付清本合同约定的咨询费为止。

第二条 乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的技术咨询工作：

（一）乙方在收到甲方提供的成交通知书 30 个日历天内完成项目《报告》的编制，并交甲方确认。

(二)《报告》得到甲方审核确认后 5 个工作日内,乙方向甲方提交《报告》正式文本一式六份。

第三条 为保证乙方有效进行设计报告编制工作,甲方应当向乙方提供下列协作事项:

(一)按照双方协商确定的编写资料清单,尽快向乙方提供报告编制所必需的技术基础资料;

(二)指定联系人配合并及时提供乙方在编写过程中所需的有关资料、数据;

(三)按合同约定依时付款。

第四条 《报告》编制费参照国家计委《建设项目的咨询收费暂行规定》的标准优惠收费,双方商定甲方向乙方支付项目的技术咨询报酬为人民币
(万元)。

(一)支付方式及时间:采用一次性付款方式,乙方向甲方提交《报告》正式文本最终稿并通过评审,且提供增值税专用发票(税率 6%)后,甲方于 20 个工作日内向乙方支付合同费用。

(二)开具发票等相关的税费均由乙方承担。

(三)乙方应向甲方提供增值税专用发票。

(四)除合同规定范围内的费用,甲方不再额外支付乙方其他费用。

第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下:

保密内容（包括技术信息和经营信息）：未经过甲乙双方同意，不得单方面将咨询成果提供给第三方。

第六条 知识产权：

（一）咨询成果的知识产权归甲方所有。

（二）乙方保证为甲方提供的咨询成果不侵犯他人知识产权，与咨询成果有关或因甲方使用咨询成果而发生或引起的任何索赔或纠纷均由乙方负责处理。

第七条 双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收：

（一）乙方提交技术咨询工作成果的形式：提供六份可行性研究报告精装文本。

（二）技术咨询工作成果的验收标准：由甲方组织有关人员对乙方提交的咨询成果进行审核确认，审核通过向乙方出具书面意见。

（三）乙方负责成果的修改和完善，直到审核通过。

第八条 合同变更、终止及违约责任：

（一）本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

（二）甲方违反本合同第三条约定的，乙方可按甲方耽误的时间，相应地延迟交付工作成果。

（三）合同履行期间，甲方要求终止或解除合同（非乙方原因造成），应付合同总额的 20%向乙方支付违约金。

(四) 乙方违反本合同第二条约定的 , 未按合同规定日期完成《报告》乙方应每日支付合同金额 2‰ 的违约金 , 且乙方必须作出合理的解释 , 对剩余工作的调整向甲方作出书面承诺 , 并得到甲方的认可。

(五) 由于不可抗力的因素 , 导致任何一方不能履行或不能按期履行合同时 , 在不可抗力因素解除后需要变更约定事项的 , 一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求 , 另一方应当在 10 日内予以答复。逾期未予答复的 , 视为同意。

(六) 在项目实施过程中 , 因项目范围有所调整造成工作量变化的 , 合同金额保持不变。

第九条 双方因履行本合同而发生的争议 , 应协商、调解解决。

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议 , 双方应通过友好协商解决 ; 如果协商不能解决 , 依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条 本合同一式捌份 , 甲乙双方各执肆份 , 具有同等法律效力。

第十一条 本合同经双方签字盖章后生效。

(以下无正文)

甲方（章）： <u>广州白云国际机场股份有限公司</u>	乙方（章）：_____
住 所： <u>广州新白云机场南工作区</u>	住 所：_____
法定代表人：_____	法定代表人：_____
委托代理人：_____	委托代理人：_____
签订时间：_____	签订时间：_____
电 话：_____	电 话：_____
传 真：_____	传 真：_____
开户银行：_____	开户银行：_____
账 号：_____	账 号：_____
邮政编码： <u>510470</u>	邮政编码：_____
银行联号：_____	银行联号：_____